

Link do produktu: <https://bramsklep.pl/faac-414-naped-3-piloty-868-mhz-lampa-p-174.html>



FAAC 414 Napęd 3 piloty 868 Mhz lampa

Cena brutto **2 450,00 zł**

Cena netto **1 991,87 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **10-172**

Producent **FAAC**

Opis produktu

Zestaw FAAC 414 + lampa + 3 x pilot 4-kan 868Mhz +centrala E045 + moduł XF 868 (oryginalny, nowy - rocznik 2018)

Uwaga!

Istnieje możliwość podłączenia (na krótkich przewodach) - szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu - 730-097-097

W skład oryginalnie zapakowanego zestawu wchodzi:

- 2 x siłowniki lewy +prawy



- 3 piloty XT4 868 4 - kanałowe,



- Fotokomórka (odbiorcza + nadawcza) XP20B D EASY,



- Centrala FAAC E 045,




- Odbiornik radiowy do pilotów XF 868,



- Lampa ostrzegawcza do wyboru 1, 2, 3, 4, 5. Lampa nr`1 FAAC jest lampą żarówkową.



- Karta gwarancyjna + wszystkie elementy montażowe wraz z kluczami.
- Klucze awaryjnego odblokowani.
- Elementy montażowe siłowników.
- Instrukcja do urządzenia.
- Kondensatory rozruchowe - 2 sztuki.
- Kompletna i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna na 24 m-ce.
- Faktura lub paragon.
- Pomoc telefoniczna.



Atuty zestawu:

Idealne rozwiązanie dla bram przydomowych

Napęd FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości

skrzydła do 3 m. Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

Łatwy montaż i pewne działanie

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 414 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przeciwzgnieciowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Minimalne koszty obsługi, wysoka niezawodność

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego FAAC 414 jest zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +5 5°C.

Najważniejsze cechy:

- niezawodne działanie w trudnych warunkach atmosferycznych,
- bardzo cichy ruch bramy,
- możliwość odblokowania awaryjnego w przypadku zaniku zasilania,
- funkcja zabezpieczenia przed zgniecenie.