



## Odbiornik radio uniwersalne Came-space Nice-smilo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>123,99 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>100,80 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>10-040</b>     |
| Producent        | <b>CAME</b>       |

### Opis produktu

#### **Radioodbiornik DTM NANO 1- kanałowy, uniwersalny ( pamięć do 15 pilotów)**

#### **Przyjmuje kody zmienne 433 MHz do pilotów:**

- Came-spac,
- Nice-smilo,
- Beninca -TO GO WV,
- Faac -FIX,XT,RC,
- Wiśniowski,
- KEY,
- HORMANN-ecoStar,
- Dtm

MULTI NANO to uniwersalny, jednokanałowy odbiornik radiowy, zasilany napięciem 24V AC/DC pracujący w systemie MULTI DTM433MHz. Przeznaczony głównie do współpracy ze sterownikami automatyki bramowej. Cechuje go bardzo prosta obsługa, doskonałe parametry radiowe oraz niewielkie wymiary. Współpracuje z pilotami DTM System z serii DTM433MHz oraz dodatkowo z niemal wszystkimi pilotami zmiennokodowymi.

---

## **Parametry podstawowe:**

- zasilanie: 24V AC/DC  $\pm 10\%$ ,
- maksymalny pobór prądu: ok. 20mA (przy załączonym przekaźniku),
- pojemność pamięci: 15 pilotów z serii ZSP,
- temperatura pracy (min./max.):  $-20^{\circ}\text{C} / +55^{\circ}\text{C}$ ,
- gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 48 (64 z uchwytemi montażowymi) x42x22 mm,
- sposób montażu: odbiornik przeznaczony do montażu w sterowniku bramy lub w pomieszczeniu, stopień szczelności IP-20.

## **Parametry radiowe:**

- moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe, zabezpieczenie transmisji: 64-bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq® praktycznie w 100% odporny na włamania drogą radiową,
- rodzaj modulacji / częstotliwość: ASK / 433,92MHz,
- impedancja wejściowa anteny:  $50\Omega$ ,
- antena: zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej.

## **Radioodbiornik współpracuje z pilotami:**

- Nice -seria Smilo (SM2, SM4),
- Key -900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R,
- Faac -seria FIX (FIX2, FIX4),
- Faac -seria LC,
- Came -seria Space (SP2, SP4),
- Tousek -seria RS433,
- Gorke -PUK 101,

- 
- Normstahl - EA433 2KM, EA433 2KS, EA433 4K, N002800,
  - Beninca -seria TO.GOWV i T.WV (TO.GO2WV, TO.GO4WV, T2WV, T4WV),
  - Inel -PIL-01XT, PIL-02XT,
  - EL-EM,
  - BFT -seria Mitto (Mitto2, Mitto4).